



228.202 utenti iscritti

[login](#) | [registrati](#)

gratis

[Home](#) | [Notizie](#) | [Normativa Tecnica](#) | [Archivio Prodotti®](#) | [Archivio Aziende®](#) | [Archivio Software](#) | [Libri Tecnici](#)
[Eventi](#) | [Progetti](#) | [Concorsi & Appalti](#) | [Prezzari](#) | [Dossier Tecnici](#) | [Carriere & lavoro](#) | [Formazione](#) | [Forum](#) | [Newsletter](#) | **NEW** [Awards](#)

Cerca

 [Iscriviti alla Newsletter](#)
[Vedi archivio Newsletter](#)**AZIENDE**
 [Inserisci un commento](#) |  [segнала ad un amico](#) |  [Versione stampabile](#)

23 visite

## Restauro copertura Chiesa romanica di San Pantaleone

Posa del telo protettivo sottotetto traspirante e impermeabile DELTA-LITE

Dimensione testo  
[Altre immagini](#) [1] [2] [3] [4] [5] [6] ...»

28/02/2008 - Lo stato di conservazione della copertura della **Chiesa romanica di San Pantaleone**, risalente nell'attuale impianto al XII secolo, presentava varie problematiche dovute alle generali condizioni di vetusta del manto, alla azione degli agenti atmosferici ed in particolare all'azione dei forti venti marini, alla discontinuità della impermeabilizzazione sulle falde. Tutto ciò era causa delle infiltrazioni di acqua piovana che compromettevano gli arredi interni e gli affreschi del XII e XIV secolo.

**STORIA**

L'origine di questa Pieve, che fu uno dei primi centri di evangelizzazione della Lucchesia, è avvolta nelle tenebre dell'alto Medioevo; stando alla tradizione sarebbe una delle Pievi fondate tra il V e il VI secolo da San Frediano, vescovo di Lucca, durante la sua vasta opera di riordinamento della chiesa Lucchese. Col passare degli anni l'importanza della Pieve andò sempre più aumentando. La chiesa del X, XI e XII secolo non era ancora quel gioiello architettonico che oggi noi ammiriamo. Allora la Pieve era costituita da quattro nude pareti, senza navate, con l'absidiola volta a levante, e la tettoia a capriate coperta di lavagne. Di questa primitiva costruzione, distrutta una prima volta dalle incursioni militari più che

 [Inserisci un commento](#)
 [segнала ad un amico](#)
**Software****I PIU' SCONTATI SU GESTIONALI IMPRESE**

**FMR SOFTWARE  
ENGINEERING  
ARTIGIAN**  
Programma di Gestione e Fatturazione per attività artigianali

-16%

Listino: € 350,00  
**Offerta € 294,00 + IVA**



**FMR SOFTWARE  
ENGINEERING  
RENT**  
Programma per la Gestione delle Locazioni Immobiliari

-10%

Listino: € 450,00  
**Offerta € 405,00 + IVA**

**Altre news su AZIENDE**

- **28.02.2008**  
PILOSIO acquisisce Electroelsa
- **28.02.2008**  
Certificazioni e test attestano la qualità dei controtelai Eclisse
- **28.02.2008**  
Abb Sace sceglie Derbibrute nel rispetto dell'ambiente

[+ le altre news](#)

dall'incuria degli uomini, e riedificata per volontà della contessa Matilde di Canossa, nient'altro rimane all'infuori di un piccolo tratto della parete che chiudeva la chiesa dal lato di tramontana. L'ampliamento avvenne più tardi, probabilmente nella seconda metà del XIII secolo, quando la Pieve crebbe di importanza e l'oratorio non riusciva a soddisfare le esigenze della aumentata popolazione. La rinnovata Pieve assumeva un aspetto decoroso e austero, quale si confaceva al tempio di Dio, e tale si mantenne fino ai primi del XVIII secolo. I restauri compiuti all'inizio del nostro secolo liberarono la chiesa dalle deturpazioni che il cattivo Augusto e l'ignoranza le avevano causato, sicché oggi noi possiamo ammirare l'antica opera restituita in tutta la sua primitiva bellezza e austerità. Il visitatore che ne varchi la soglia, non può sottrarsi all'arcano fascino che si sprigiona dalle navate di questo Tempio. Per quanto nessuna precisa notizia si possiede dal costruttore che ideò la rinnovata Pieve, la mancanza di fregi ornamentali negli architravi, nei capitelli, nelle mensole, è una caratteristica propria della scuola lombarda. Di questa schietta semplicità stilistica, di questa voluta parsimonia è prova pure il Fonte Battesimale a immersione, ricostruito con il vecchio materiale sul suo originale tracciato: nella vasca rettangolare, venivano battezzati non solo gli abitanti del posto e delle zone limitrofe, ma anche quelli della sottostante pianura, compresa Viareggio, quando questa città era ancora un piccolo, squallido borgo di umili e poveri pescatori.

Un magnifico Trittico in marmo spicca in fondo alla navata mediana, al disopra dell'altare maggiore. Le figure del Trittico rappresentano una Madonna con Bambino al centro, San Pantaleone a destra e San Giovanni Battista a sinistra. Gli altari laterali sono sormontati da due magnifici affreschi: una Madonna con Bambino ed una crocifissione, che risalgono rispettivamente al XIII e al XVII secolo. Il primo, opera di chiara fattura romanica, è uno dei pochissimi affreschi, tutt'ora esistenti, della fine del XIII secolo, l'altro, un autentico capolavoro, attribuito a Guido Reni. Importante è anche il campanile con i suoi merli Ghibellini, venne eretto nel secolo IX come torre di guardia e di avvistamento. Nel XII secolo fu trasformato in torre campanaria.

**RISANAMENTO**

L'intervento, concordato con la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Storici di Lucca, ha previsto dato il generale stato di manutenzione e i delicati equilibri delle varie componenti strutturali, di non appesantire in alcun modo la copertura (massetti ripartitori o caldane) ma di posare direttamente le impermeabilizzazioni sullo scempiato di mezzane in cotto. A tal fine sono state eseguite le seguenti opere: smontaggio accatastamento, pulizia a mano delle tegole piane e dei coppi, spazzolatura accurata dello scempiato di mezzane e consolidamento delle commentature degradate, posa di telo protettivo sottotetto impermeabile e aperto alla diffusione del vapore **DELTA-LITE**, posa in opera del manto precedentemente smontato e sostituzione con materiale originario dei tegoli e coppi inseriti negli interventi degli anni '70 e '80. Ripristino degli intonaci e della parti murarie degradate dei fastigi.

### **FOCUS PRODOTTO**

DELTA-LITE è il primo telo sottotetto traspirante e impermeabile studiato per la posa diretta su calcestruzzo e l'unico brevettato per la posa su tetti con supporto continuo come cls. Per questo motivo e per la garanzia che tutti i prodotti Doerken a marchio Delta offrono da oltre cento anni la progettazione ha scelto DELTA – LITE nel risanamento della copertura di questa bellissima e antica pieve. La protezione a respirazione attiva anti-condensa per tetti inclinati in cls e legno. Ideale per la posa su polistirene estruso. Si posa senza fiamma e consente di applicare il manto di copertura direttamente sul telo, come nel caso di questa realizzazione.

**Materiale** - Membrana impermeabile e aperta alla diffusione del vapore (altamente traspirante) tra due tessuti non tessuti speciali ad alta resistenza.

**Caratteristiche** - Oltre che a impermeabilizzare lascia passare il vapore acqueo, lasciando isolamento e struttura asciutti. Grazie alla sua speciale superficie è possibile la posa del manto di copertura su listelli e controlistelli, a colla o anche diretta.

**Messa in opera** - Grazie alla speciale colla DELTA® LITE Pren la posa è facile e senza fiamma su cls, legno o polistirene estruso. Anche le sovrapposizioni vengono sigillate. Grazie al suo peso di 205 g/m<sup>2</sup> offre grande sicurezza e resistenza allo strappo.

[Dörken Italia su Edilportale.com](http://www.edilportale.com)

### **OGGETTO DELL'INTERVENTO:**

Restauro della copertura della Chiesa romanica di San Pantaleone a Pieve a Elici, Massarosa (LU)

### **RAGIONE SOCIALE STUDIO PROGETTAZIONE:**

Architetto Marco Innocenti  
Via Giulio Cesare, 57 – 55049 Viareggio (LU)

### **SCHEDA IDENTIFICAZIONE INTERVENTO:**

Committente: Parrocchia S. Pantaleone Pieve a Elici - Massarosa  
Categoria dell'Intervento: Restauro della copertura  
Ubicazione: Pieve a Elici Massarosa (LU)  
Dati Progettista: Architetto Marco Innocenti  
Direzione Lavori: Architetto Marco Innocenti  
Coordinatore Unico per la Sicurezza: Ingegnere Giacomo Veronesi  
Impresa esecutrice: Benassi Bruno costruzioni S.N.C.

Ufficio Stampa  
Francesca Negri  
francescanegri@alice.it

(riproduzione riservata)

**News sull'argomento** **31/08/2007**

**Trento: risanamento energetico di un villino signorile degli anni '20**  
 Scelta per la copertura la termomembrana traspirante e riflettente il calore  
 Delta - Maxx Titan

 **30/03/2007**

**Novità in casa Dörken, una nuova stella sui tetti d'Italia**  
 Nuovo Delta – Foxx Plus con doppia banda adesiva integrata

 **13/02/2007**

**La termomembrana traspirante e riflettente il calore**  
 Delta® - Maxx Titan nel rifacimento della copertura di Villa Albini Bergamo

**I vostri commenti su questa news**Inserisci il primo commento**Le Notizie più lette (ultimo mese)**» **Professionisti: in arrivo il sistema..**

Articolo letto 46992 volte

» **Finanziaria 2008: tutte le novità..**

Articolo letto 38503 volte

» **Detrazione 55%: più ampia la definizione..**

Articolo letto 34223 volte

 [vedi tutte le news](#)**Le Notizie più commentate (ultimi 3 mesi)**» **Sconto 55% su infissi e pannelli solari..**Leggi 19 commenti di [Fabrizio..](#), [Carlo](#), ...» **Riforma professioni: pace fatta tra..**Leggi 16 commenti di [barbara](#), [alex](#), ...» **Detrazione 55% senza attestato energetico..**Leggi 15 commenti di [massimo](#), [Luca Lombardo](#), ... [vai al forum](#)**Ultimi commenti dei lettori**» **niente di nuovo sotto il sole**del 26/2/08, inserito da [sebastiano](#)» **Caos normativo**del 15/2/08, inserito da [Daniele Pellegrini](#)» **applicazione DM 14.9.2005**del 12/2/08, inserito da [claudio de angelis](#) [vai al forum](#)Edilportale come Homepage | Contattaci | Assistenza | Pubblicità | Edilportale sul tuo sito | Lavora con noi |  segnala ad un amico |  Rss feed© 2001-2008 Edilportale.com S.p.A. P.IVA 05611580720 - Tutti i diritti riservati.  
Condizioni generali | Informativa Privacy