

Die neue LUCITE® Strapazierklasse.



Scheuerbeständige Latexfarben – Seidenmatt und Seidenglänzend

Die rationelle und widerstandsfähige Beschichtungs-Lösung für Wände mit hoher Beanspruchung in allen sensiblen Bereichen z.B. in Arztpraxen, Gaststätten, Schulen, etc.

LUCITE®

...und rationeller geht's!

Für die rationelle Beschichtung von Wand- und Deckenflächen in allen sensiblen Bereichen.

Klasse

ANSTRICHSYSTEME

Emissionsgeprüfte scheuerbeständige Innen-Latexfarben nach DIN EN 13300.

LUCITE® Samtlatex 10

Glanzgrad: seidenmatt

LUCITE® Seidenlatex 20

Glanzgrad: seidenglänzend

Produkteigenschaften:

- emissionsminimiert
- lösemittel- und weichmacherfrei
- frei von foggingaktiven Substanzen
- sehr gute Reinigungsfähigkeit / geprüfte Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Raumlufthygienisch unbedenklich gemäß TÜV Zertifizierung
- leicht verarbeitbar
- strukturerhaltend
- diffusionsoffen
- gutes Deckvermögen
- Verpackungsgrößen: 1 / 5 / 12 Liter
- Farbtöne: Weiss und MixPlus-Farbtöne (von Pastell bis Intensiv)





Ihr CD-Color- Fachhändler





CD-Color GmbH & Co. KG D-58313 Herdecke Wetterstraße 58 Tel. (+49) 02330/926-0 Fax (+49) 02330/926-580 www.cd-color.de info@cd-color.de